


專業生產品質穩定的P.P.捆包帶！

- 採用高級P.P.質料製造拉力強穩定性最佳 •
- 韌性強，最適合全自動捆包機使用，增加工作效益 •
- 6m/m，9m/m，12m/m，15m/m，19m/m等；規格齊全 •
- 具有耐候、耐腐蝕、耐衝擊性的優良捆包帶 •


天成包裝機械企業有限公司
台灣台南市歸仁區成功路一段27巷60弄360號
Tel:06-2399876 / 3305745　Fax:06-3306304
E-mail:tiancherng@mail.tiancherng.com.tw / sales@tiancherng.com
http://www.tiancherng.com.tw

TIAN CHERNG PACKING MACHINERY Co. (Head office)
360, Alley 60, Lane 27, Sec1, Chenggong Rd, Gueiren Dist.,
Tainan City 71142, Taiwan R.O.C.
Tel:886-6-2399876 / 886-6-3305745　Fax:886-6-3306304
E-mail:tiancherng@ mail.tiancherng.com.tw / sales@tiancherng.com

TIAN CHERNG

創立於1986





Made in Taiwan / Customer Design / ISO 9001 / CE

CE ISO 9001 Made in Taiwan

全自動開封箱機系列

Fully Auto Carton Erector & Sealer

TIAN CHERNG

空紙箱封底封箱機
Empty Carton Bottom Sealer

● TC-102S



電源	Power Supply	110/220V , 50/60Hz , 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L150~∞,W175~450
		½W+H 130~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~ 20 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 580~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	
機器重量	Weight	150kgs
機器尺寸	Size	L840xW815xH1430mmm

前後滾筒台選購配件 (前後滾筒台採收摺式設計)
※Option:Front and rear roller table (Folding design).

上下皮帶驅動封箱機
Top & Bottom Belts Driven Carton Sealer

● TC-104S




電源	Power Supply	110/220V , 50/60Hz , 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L180~∞,W150~480 ,H120~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~25 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 580~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	
機器重量	Weight	120kgs
機器尺寸	Size	L830xW815xH1430mmm

前後滾筒台選購配件 (前後滾筒台採收摺式設計)
※Option:Front and rear roller table (Folding design).

上部及下部側邊驅動封箱機
Top & Bottom Side Driven Carton Sealer

● TC-103S




電源	Power Supply	110/220V , 50/60Hz , 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L150~∞, W130~480 , H130~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~25 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 700mm)
氣壓供應	Pneumatic	
機器重量	Weight	135kgs
機器尺寸	Size	L930xW850xH1420mm

前後滾筒台選購配件 (前後滾筒台採收摺式設計)
※Option:Front and rear roller table (Folding design).

下部側邊驅動封箱機
Bottom-Side Driven Carton Sealer

● TC-107S



電源	Power Supply	110/220V , 50/60Hz , 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L150~∞, W120~480 , H120~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~25 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 580~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	
機器重量	Weight	115kgs
機器尺寸	Size	L845xW815xH1350mmm

前後滾筒台選購配件 (前後滾筒台採收摺式設計)
※Option:Front and rear roller table (Folding design).

單邊角邊封箱機
Single Side Carton Edge Sealer

● TC-701L



電源	Power Supply	110/220V , 50/60Hz , 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L250~∞, W150~400 , H150~300mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~20 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	750mm(Adjustable Range 650~780mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm²
機器重量	Weight	220kgs
機器尺寸	Size	L1650xW705xH1300mmm

特殊規格可訂作
※Custom Design Available.

側邊封箱機
Carton Side Sealer

● TC-703L



電源	Power Supply	110/220V , 50/60Hz ,1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~ 600,W150~480,H150~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~15 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	630mm (Adjustable Range600~ 700mm
氣壓供應	Pneumatic	
機器重量	Weight	130gs
機器尺寸	Size	L1700xW940xH1385mmm

特殊規格可訂作
※Custom Design Available.


TIAN CHERNG

全自動開封箱機系列

Fully Auto Carton Erector & Sealer

CE ISO 9001 Made in Taiwan

自動摺蓋封箱機
Top Flap Folding Carton Sealer
● TC-301FB



電源	Power Supply	220V , 50/60Hz , 3Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~500,W150~480 ,H150~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~15 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 600~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm²
機器重量	Weight	195kgs
機器尺寸	Size	L1690xW900xH1560mmm

特殊規格可訂作
※Custom Design Available.

全自動摺蓋打釘包裝機
Top Flap Folding Carton Stapler
● TC-301FBN

專 利 Patented Motel



電源	Power Supply	220V , 50/60Hz , 3Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~500,W150~480 , H150~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~ 8 Cases/Min
適用捲釘	Staple	T18
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 600~700 mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm²
機器重量	Weight	195kgs
機器尺寸	Size	L1690xW900xH1560mmm

特殊規格可訂作
※Custom Design Available.

自動摺蓋封箱機(熱熔膠)
Top Flap Folding Carton Sealer (Hot Melt Adhesive)
● TC-301FBH



電源	Power Supply	220V , 50/60Hz , 3Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~500,W150~480 ,H150~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~15 Cases/Min
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 600~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm²
機器重量	Weight	195kgs
機器尺寸	Size	L1690xW900xH1560mmm

特殊規格可訂作
※Custom Design Available

全自動摺蓋封箱機
Fully Auto Top Flap Folding Carton Sealer
● TC-302F

專 利 Patented Motel



電源	Power Supply	220V , 50/60Hz , 3Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~500,W150~480 ,H150~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~10 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 580~720mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm²
機器重量	Weight	260kgs
機器尺寸	Size	L2000xW960xH1560mmm


特殊規格可訂作
※Custom Design Available.

全自動封箱機
Fully Auto Carton Sealer
● TC-303F



電源	Power Supply	110/220V , 50/60Hz
適用紙箱	Suitable Carton Size	L180~∞,W140~480 ,H120~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~10 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 580~720mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm²
機器重量	Weight	195kgs
機器尺寸	Size	L1420xW980xH1625mmm

四角角邊封箱機(I型)
Four Sides Carton Edge Sealer (I Type)
● TC-702L



電源	Power Supply	110/220V , 50/60Hz , 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L380~ 600,W200~550,H190~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~6 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	650mm (Adjustable Range 600~750mm
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm²
機器重量	Weight	480kgs
機器尺寸	Size	L1600xW1600xH1550mmm

特殊規格可訂作
※Custom Design Available.

CE ISO 9001 Made in Taiwan


全自動開封箱機系列

Fully Auto Carton Erector & Sealer

TIAN CHERNG

全自動開箱封底機(立式)
Full Auto Carton Erector & Sealer
● *TC-502T* (Vertical Type)






電源	Power Supply	220/380V , 50/60Hz
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~400,W250~400 ,H200~400mm
封箱能力	Sealing Capacity	4~8Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	630mm (Adjustable Range 600~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm²
機器重量	Weight	380kgs
機器尺寸	Size	L2000xW1950xH1420mm

規格可依客人需求製作
※Custom Design Available.

全自動開箱封底機
Full Auto Carton Erector & Sealer
● *TC-501TA* (Horizontal Type)






電源	Power Supply	220/380V , 50/60Hz
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~400,W250~400 ,H200~400mm
封箱能力	Sealing Capacity	4~8 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	700mm
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm²
機器重量	Weight	500kgs
機器尺寸	Size	L2800xW1100xH1800mmm

規格可依客人需求製作
※Custom Design Available.

全自動開箱封底機(臥式)
Full Auto Carton Erector & Sealer
● *TC-501TB* (Horizontal Type)






電源	Power Supply	220/380V , 50/60Hz
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~400,W250~400 ,H200~400mm
封箱能力	Sealing Capacity	4~8 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	630mm (Adjustable Range 600~700mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm²
機器重量	Weight	580kgs
機器尺寸	Size	L3000xW1150xH1860mm

規格可依客人需求製作
※Custom Design Available.


四角角邊封箱機(L型)
Four Sides Carton Edge Sealer (L Type)
● *TC-704 L*



電源	Power Supply	110/220V , 50/60Hz , 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L380~ 600,W200~550,H190~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~8 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	600mm (Adjustable Range 600~750mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm²
機器重量	Weight	420kgs
機器尺寸	Size	L2270xW1530xH1750mmm

特殊規格可訂作
※Custom Design Available.


全自動開箱封底機(臥式)
Full Auto Carton Erector & Sealer
● *TC-503T* (Horizontal Type)



電源	Power Supply	220/380V , 50/60Hz
適用紙箱	Suitable Carton Size	L500~700,W300~600 ,H150~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~6 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	630mm (Adjustable Range600~ 700mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm²
機器重量	Weight	880kgs
機器尺寸	Size	L3000xW1150xH1860mm

規格可依客人需求製作
※Custom Design Available.

全自動開箱封底機(熱熔膠)
Full Auto Carton Erector & Sealer
(Hot Melt Adhesive) ● *TC-503TH*



電源	Power Supply	220/380V , 50/60Hz
適用紙箱	Suitable Carton Size	L500~700,W300~600 ,H150~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~6 Cases/Min
台面高度	Table Height	630mm (Adjustable Range600~ 700mm)
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm²
機器重量	Weight	880kgs
機器尺寸	Size	L3000xW1150xH1860mm

規格可依客人需求製作
※Custom Design Available.

TIAN CHERNG

全自動開封箱機系列

Fully Auto Carton Erector & Sealer

CE ISO 9001 Made in Taiwan

膠帶纏繞包裝機
Carton Wrapping Machine by Tape

● *TC-5000*

專利新品 Newly Patented Motel



電源	Power Supply	220/380V , 1Phase
適用紙箱	Suitable Carton Size	L450~600,W250~480 ,H80~350mm
速度	Strapping Speed	5~20 r.p.m.
適用膠帶	Tape Width	2" 膠帶頭單頭/雙頭
台面高度	Table Height	750mm
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm²
機器重量	Weight	250kgs
機器尺寸	Size	L1600xW1800xH1910mm

適用：物流業、冷凍水產、肉品、電子業

※Applicable: Logistics, Frozen Seafood, Meat Industry, Electchics Industry

圓罐/四邊封膠帶機
Candy Can Taping Machine

專 利 Patented Motel



電源	Power Supply	110/220V , 1Phase
適用尺寸	Suitable Packing Size	Depending on the customer product
速度能力	Speed	1~10 Pcs/Min
適用膠帶	Tape Width	12~24 mm
台面高度	Table Height	700mm
機器重量	Weight	68kgs
機器尺寸	Size	L500xW450xH1100mm

保麗龍盒自動黏膠機
Styrofoam Box Full Auto Taping Machine



電源	Power Supply	220V , 3Phase
適用尺寸	Suitable Packing Size	Depending on the customer product
適用膠帶	Tape Width	2" (2.5" , 3" Optional)
台面高度	Table Height	700mm
機器重量	Weight	480kgs
機器尺寸	Size	客製

側邊封箱機
Carton Side Sealer

● *TC-701LS*



電源	Power Supply	110/220V , 50/60Hz ,1 Phise
適用紙箱	Suitable Carton Size	L200~ 600,W150~480,H150~500mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~15 Cases/Min
適用膠帶	Tape Width	2"(2½", 3" Optional)
台面高度	Table Height	630mm (Adjustable Range600~ 700mm
氣壓供應	Pneumatic	
機器重量	Weight	130gs
機器尺寸	Size	L1700xW940xH1385mmm

特殊規格可訂作

※Custom Design Available

熱熔膠封箱機
Hot Melt Adhesive Carton Sealer

● *TC-602*



電源	Power Supply	220/380V , 50/60Hz
適用紙箱	Suitable Carton Size	L300~500,W250~400 ,H200~300mm
封箱能力	Sealing Capacity	1~6 Cases/Min
台面高度	Table Height	800mm
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm²
機器重量	Weight	260kgs
機器尺寸	Size	L2300xW880xH1850mm

規格可依客人需求製作

※Custom Design Available.

自動開箱套袋機
Fully Auto Carton Erector with Inserter

● *TC-501TA+TC-2100*



專 利 Patented Motel

電源	Power Supply	220/380V PLC HMI
適用袋膜	Suitable Film	PE 摺角筒狀卷膜 PE Angnlar Cylindrical Roll Film
能力	Capability	1~7 bag/min
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm²
機器重量	Weight	
機器尺寸	Size	

特殊規格可訂作

※Custom Design Available

全自動開封箱機系列

Fully Auto Strapping Machine



長條盒自動包裝機(熱熔膠)
Long Carton Auto Packaging Machine
(Hot Melt Adhesive)



自動開箱裝箱系統(熱熔膠)
Fully Auto Carton Erector
(Hot Melt Adhesive)



全自動摺盒、裝盒機(熱熔膠)
Fully Auto Folding 、 Cartoning Machine
(Hot Melt Adhesive)



紙盒成型機
Fully Auto Carton Folding Machine



全自動包裝機
Fully Auto Carton Erector



全自動裝箱封箱系統
Fully Auto Carton Erector with Folding
Packaging System




全自動裝盒系統
Fully Auto Boxing Machine



老鼠板自動裝盒包裝機
Fully Auto Boxing Packing Machine
(Hot Melt Adhesive)



全自動封箱捆包堆疊系統
Fully Auto Carton Sealing Strapping
and Palletizing System



全自動裝箱封箱系統
Fully Auto Container Loading
Packaging System



多道裝填包裝系統
Multi-lane Partitions Packaging System



全自動H型封箱堆棧系統
Fully Auto H type Sealing and Palletizing
Packaging System

TIAN CHERNG

全自動捆包機系列

Fully Auto Strapping Machine

CE ISO 9001 Made in Taiwan

全自動捆包機
Fully Auto Strapping Machine

● *TC-8560A*



電源	Power Supply	3⌀ 220/380/415/440V , 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	9, 12,15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 90kgs
速度	Strapping Speed	2.3 sec/strap
機器重量	Weight	250kgs
機器尺寸	Size	L1460xW606xH1521mm

規格可依客人需求製作
※Custom Design Available.

全自動鋁弓架捆包機
Fully Auto Strapping Machine

● *TC-8560B*



電源	Power Supply	3⌀ 220/380/415/440V , 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	9, 12,15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 90kgs
速度	Strapping Speed	2.3 sec/strap
機器重量	Weight	240kgs
機器尺寸	Size	L1460xW606xH1521mm

規格可依客人需求製作
※Custom Design Available.

全自動迷你型捆包機
Fully Auto Mini Type Strapping Machine

● *TC-4530A*



電源	Power Supply	3⌀ 220/380/415V , 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	9, 12,15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 55kgs
速度	Strapping Speed	2.4 sec/strap
機器重量	Weight	120kgs
機器尺寸	Size	L1400xW650xH1260mm

規格可依客人需求製作
※Custom Design Available.

半自動低床捆包機
Semi Auto Strapping Machine

● *TC-302A*



● *TC-303A*



型號 Model	*TC-302A*	*TC-303A*
電源 Power Supply	1⌀ 110/220V	1⌀ 110/220V , 50/60Hz
PP帶寬 Strap Width	9, 12,15mm	9, 12,15mm
束緊力 Strap Tension	5~60kgs	5~60kgs
速度 Strapping Speed	2.5 sec/strap	2.5 sec/strap
機器重量 Weight	80kgs	100kgs
機器尺寸 Size	L1500xW570xH400mm	L900xW570xH760mm

迷你桌上型束帶機
Mini Table Type Strapping Machine



電源	Power Supply	1⌀ 110/220V , 50/60Hz
帶寬	Tape Width	20~30mm
束緊力	Strap Tension	Adjust
速度	Strapping Speed	2.4 sec/strap
機器重量	Weight	27kgs
機器尺寸	Size	L560xW300xH490mm

適用：小包裝物、紙盒、書籍用
※Applicable: small package / box / books or magazine.

全自動側式捆包機
Fully Auto Side Strapping Machine

● *TC-8565AY2S*



電源	Power Supply	3⌀ 220/380V , 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	9, 12,15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 70kgs
速度	Strapping Speed	2.4 sec/strap
機器重量	Weight	280kgs
機器尺寸	Size	L1425xW630xH1760mm

規格可依客人需求製作
※Custom Design Available.


全自動捆包機系列

Fully Auto Strapping Machine

全自動加壓式捆包機
Auto Pressure Strapping Machine

● 氣壓式 Cylinder Type

● 油壓式 Oil Cylinder



型號 Model	氣壓式 Cglinder	油壓式 Oil Cylinder
電源 Power Supply	3⌀ 220/380/415V	3⌀ 220/380/415V
PP帶寬 Strap Width	9, 12,15mm (Option)	9, 12,15mm (Option)
束緊力 Strap Tension	5~60kgs	5~60kgs
速度 Strapping Speed	2.5 sec/strap	2.5 sec/strap
機器重量 Weight	290kgs	330kgs

適合篷鬆物件壓合，束緊打包專用

※Applicable: Fluffy Product

自動封箱捆包機系統
Full Auto Carton Sealing + Strapping Machine

● *TC-1786*



電源	Power Supply	3⌀ 220/380/415V , 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	9, 12,15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 90kgs
速度	Strapping Speed	5~7 sec/strap
機器重量	Weight	550kgs
機器尺寸	Size	L1950xW1100xH1650mm

規格可依客人需求製作

※Custom Design Available.

全自動桌面動力捆包機
Full Auto Strapping System (Powered Conveyor belt / roller table)

● *TC-8560AS*



電源	Power Supply	3ϕ 220/280V , 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	9, 12,15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 70kgs
速度	Strapping Speed	2.3 sec/strap
機器重量	Weight	280kgs
機器尺寸	Size	L1460xW606xH1521mm

規格可依客人需求製作

※Custom Design Available.

移動式棧板穿箭打包機
Movable Pallet Arrow Strapping Machine ● *TC-800*



電源	Power Supply	1ϕ 220V , 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	9, 12,15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 120kgs
速度	Strapping Speed	2.6 sec/strap
機器重量	Weight	250kgs
機器尺寸	Size	L960xW720xH1100mm

全自動桌面動力低床捆包機
Low-Table Type Strapping System ● *TC-8560AR*




電源	Power Supply	3ϕ 220/380V , 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	9, 12,15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 70kgs
速度	Strapping Speed	2.3 sec/strap
機器重量	Weight	395kgs
機器尺寸	Size	L1560xW606xH1251mm

規格可依客人需求製作

※Custom Design Available.

全自動水平式棧板捆包機
Auto Horizontal Pallet Strapping Machine ● *TC-1212YA*



電源	Power Supply	3ϕ 220/380/440V , 50/60Hz
PP帶寬	Strap Width	12,15, 19mm (Option)
束緊力	Strap Tension	Max. 70kgs
速度	Strapping Speed	20 sec/strap
機器重量	Weight	
機器尺寸	Size	L4800xW1800xH400mm

規格可依客人需求製作

※Custom Design Available.

TIAN CHERNG

全自動捆包機系列

Fully Auto Strapping Machine

CE ISO 9001 Made in Taiwan



● TC-885
自走式棧板打包機

Self-propelled Pallet Strapping Machine



● TC-3864YAO
全自動穿箭式棧板捆包機

Full Auto Arrow Type Pallet Strapping Machine



● TC-8565AY2S
自動包裝+省力搬運機

Auto Packing Machine+ Easy Lifter Arm



● TC-8560AS
全自動電眼捆包系統

Fully Auto Strapping System



開箱封箱打包系統

Fully Auto Carton Erector with Strapping System




封箱井字打包機不銹鋼設備

Fully Auto 井 Type Strapping System



自動十字捆包系統

Fully Auto Carton 井 Type Strapping System



全自動偵測CCD標籤包裝系統

CCD Detection Packing System




大紙箱封箱井字打包系統

Larger Carton Sealing with Sealing System



升降捆包機

Lifting Table with Strapping Machine



捆包五條包裝設備

Fully Auto Strapping 5 Bands



組裝輸送捆包系統

Bilateral Workbench with Strapping System



自動封箱捆包系統

Fully Auto Carton Sealing Strapping System



全自動打包堆疊棧板設備

Fully Auto Strapping and Palletizing System



食品廠包裝設備線

Food Factory Packaging Line



自動磅重供料捆包線

Auto Filling Weighing Packing System

全自動捆包機系列

Fully Auto Strapping Machine



全自動低床打包系統
Full Auto Low-Table Strapping System



長條物排列集體打包系統
Long Package Auto Strapping Machine



封箱打包機
Semi Auto Carton Sealing + Strapping Machine



井字打包系統
Auto Strapping Machine 井 Type




全自動收集捆包系統
Fully Auto Collect Strapping Packing System



全自動計數堆疊捆包系統
Fully Auto Counting with Stacking Machine




全自動棧板打包輸送設備
Fully Auto Pallet Strapping System by PET



全自動棧板打包輸送設備
Fully Auto Pallet Strapping System by PET



全自動棧板打包設備
Full Auto Arrow Type Pallet Strapping Machine



棧板打包機
Semi Auto Pallet Strapping Machine



全自動穿箭井字打棧設備
Full Auto Arrow Type Pallet Strapping Machine



全自動穿箭式打棧系統
Full Auto Arrow Type Pallet Strapping Machine



大物件自動捆包設備
Larger Carton Strapping Machine



全自動包裝流程設備
Fully Auto Packing System



天地箱加壓打包設備
Fully Auto Pressure Strapping Machine



多變化物件包裝設備
Different Size of Packages Strapping Machine


TIAN CHERNG

自動裹膜機系列

Auto Stretch Wrapping Machine

CE ISO 9001 Made in Taiwan


棧板自動裹膜機
Auto Pallet Wrapping Machine
● *TC-1521A*



電源	Power Supply	3⌀ 220/380/415V
裹膜高度	Wapping Height	2100m/m
轉盤直徑	Turntable Dia	1500m/m
轉盤速度	Turntable Speed	0~15rpm/min. Adjustable
機器重量	Weight	600kgs/Loading Weight:2000kgs
機器尺寸	Size	L2350xW1500xH2440mm

選配：預拉裝置、斜坡板、加壓版構
※Optional:Pre-stretch equipment, access ramp, top pressure plate.

加壓式自動裹膜機
Stretch Wrapping Machine with Top Pressure Plate
● *TC-1521AL*



電源	Power Supply	3⌀ 220/380/415V
裹膜高度	Wapping Height	2100m/m
轉盤速度	Turntable Speed	0~15rpm/min. Adjustable
加壓板	Presing Plate	Driven Motor
機器重量	Weight	720kgs/Loading Weight:2000kgs
機器尺寸	Size	L2700xW1500xH2850mm

規格可依客人需求製作
※Custom Design Available.

門窗自動裹膜機
Door / Window Wrapping Machine



電源	Power Supply	3⌀ 220/380/415V
裹膜高度	Wapping Height	2100m/m
轉盤直徑	Turntable Dia	1500m/m
轉盤速度	Turntable Speed	0~15rpm/min. Adjustable
機器重量	Weight	720kgs
機器尺寸	Size	L2350xW1500xH2700mm

選配：預拉裝置
※Optional:Pre-stretch Mechanism.

移動式自動裹膜機
Movable Auto Stretch Wrapping Machine
● *TC-1518J*



電源	Power Supply	1⌀ 110/220V
裹膜規格	Wapping Specification	L1200xW1200xH1800m/m Diagonal 1700m/m
裹包速度	Wrapping Speed	0~5M/min. Adjustable
機器重量	Weight	265kgs
機器尺寸	Size	L1750xW1020xH2650mm

選配：充電電池組
※Optional:Battery Charger

移動式自動裹膜機
Movable Auto Stretch Wrapping Machine
● *TC-1521H*



電源	Power Supply	1⌀ 110/220V
裹膜規格	Wapping Specification	L1200xW1200xH2100m/m Diagonal 1700m/m
裹包速度	Wrapping Speed	0~5M/min. Adjustable
機器重量	Weight	270kgs
機器尺寸	Size	L2200xW1600xH2900mm

固定式自動裹膜機
Fixed Type Auto Stretch Wrapping Machine
● *TC-1521F*



電源	Power Supply	1⌀ 110/220V
裹膜規格	Wapping Specification	L1200xW1200xH2100m/m Diagonal 1700m/m
裹包速度	Wrapping Speed	0~5M/min. Adjustable
機器重量	Weight	250kgs
機器尺寸	Size	L2300xW700xH3100mm

CE ISO 9001 Made in Taiwan

自動裹膜機系列

Auto Stretch Wrapping Machine

TIAN CHERNG

小包裝物裹膜機
Small Package Wrapping Machine ● TC-0707A



電源	Power Supply	1⌀ 220V , 50/60Hz
裹膜高度	Wapping Height	250~700m/m
轉盤直徑	Turntable Dia.	700m/m
轉盤速度	Turntable Speed	0~12rpm/min. Adjustable
機器重量	Weight	200kgs
機器尺寸	Size	L1500xW980xH2130mm

拱門式自動裹膜機
Arch Type Auto Wrapping Machine ● TC-2021C



電源	Power Supply	3⌀ 220/380/415V
裹膜規格	Wrapping Specification	Diagonal 1800~2800m/m
裹包速度	Wrapping Speed	0~5M/min. Adjustable
機器重量	Weight	About 400kgs
機器尺寸	Size	Custom Design Available

規格可依客人需求製作
※Custom Design Available.

全自動裹膜覆膜機
Full Auto Pallet Stretch Wrapping + Film Covering Machine ● TC-1821AR+TC-1818



電源	Power Supply	3⌀ 220/380/415V , 50/60Hz
裹膜高度	Wapping Height	2100m/m
轉盤直徑	Turntable Dia.	1800m/m
轉盤速度	Turntable Speed	0~15rpm/min.
機器重量	Weight	1950kgs/Loading Weight:2000kgs
機器尺寸	Size	L2200xW3500xH2850mm

規格可依客人需求製作
※Custom Design Available.

全自動懸臂式裹膜機
Full Auto Rotary Type Wrapping Machine ● TC-1524ARH



電源	Power Supply	3⌀ 220/440V , 50/60Hz
裹膜高度	Wapping Height	2400m/m
棧板尺寸	Pallet Size	L1400xW1200m/m
速度	Speed	0~25rpm/min.
機器重量	Weight	1900kgs
機器尺寸	Size	L3620xW2300xH3600mm

規格可依客人需求製作
※Custom Design Available.

全自動纏繞機
Auto Long Goods Wrapping Machine ● TC-3000



電源	Power Supply	1⌀ 220/380V
纏繞尺寸	Wound Size	L450~∞,W80~200,H10~200mm
速度	Speed	0~25rpm/min.
機器重量	Weight	260kgs
機器尺寸	Size	L2870xW1330xH1730mm

規格可依客人需求製作
※Custom Design Available.
長條物件膠膜包裝用
※Applicable: Long Goods tube packing.

自走式裹膜機
Self-Propelled Wrapping Machine ● TC-1217



電源	Power Supply	1⌀ 110/220V
裹膜規格	Wapping Specification	L1200xW1200xH2100m/m Diagonal 1700m/m
裹包速度	Strap Tension	0~5M/min. Adjustable
機器重量	Weight	325kgs
機器尺寸	Size	L1850xW1280xH1000mm

適用不規則棧板
※Applicable:Irregular Pallet Type

TIAN CHERNG

自動裹膜機系列

Auto Stretch Wrapping Machine

CE ISO 9001 Made in Taiwan




全自動裹膜+上部腹膜機
Full Auto Wrapping & Film Covering Machine



全自動裹膜系統
Full Auto Pallet Wrapping System



全自動棧板堆疊裹膜系統
Full Auto Palletizing and Wrapping System



2D二次元自動裹膜機
2D Wrapping Machine



全自動包膜系統
Full Auto Wrapping Machine



自動包裝系統
Full Auto Palletizing and Wrapping System



自動棧板輸送裹包系統
Fully Auto Pallet Wrapping & Strapping System



全自動裹膜系統
Fully Auto Wrapping System



雙線包膜設備
Bilateral Wrapping Packaging System



自動裹膜設備
Auto Wrapping Machine



弓門式棧板包膜機
Arch Type Wrapping Machine



全自動纏繞系統
Automatic Feeding Wrapping system

CE ISO 9001 Made in Taiwan

自動裹膜機系列

Auto Stretch Wrapping Machine

TIAN CHERNG



不織布裹膜包裝系統
Automatic Non-woven Wrapping Packing System



不織布裹膜包裝機
Non-woven Wrapping Packing System



不織布纏繞包裝線
Automatic Non-woven Wrapping Packing System



加壓式裹膜機
Stretch Wrapping Machine with Top Pressure Plate



全自動棧板堆棧裹膜系統
Full Auto Palletizing and Wrapping Packing System



自動棧板裹膜系統
Auto Pallet Wrapping Machine



長物件全自動纏繞包裝系統
Long Goods Fully Auto Wrapping Machine



棧板裹膜機+計數器
Auto Pallet Wrapping Machine with Counter



雙線不織布裹膜包裝系統
Automatic Non-woven Wrapping Packing System



自動棧板裹膜打包系統
Auto Pallet Wrapping + Strapping Machine



全自動紙袋供應充填車縫堆棧裹膜包裝系統
PP Woven Bag Supplier、Filling and Pallet Wrapping System.



全自動棧板打包+覆膜+裹膜系統
Auto Pallet Strapping + Auto Overlay the Film + Wrapping System

TIAN CHERNG

套袋封口收縮機系列

Auto Sealing and Shrink Machine

CE ISO 9001 Made in Taiwan

快速套袋包裝機
High Speed H Type Bagging with Sealing Packing Machine
● *TC-709*

節能減碳機種
Economic



機器尺寸 Machine Size	L3500xW1150xH1450mmm
封刀尺寸 Cutter Size	L110~600xW10~200xH5~120mm
包裝能力 Speed	1~40pack/min
電源 Power Supply	220/380/415V
電熱 Heat	2kw

特殊尺寸可訂作
※Special size can be custom made.

專 利
Patented Motel

自動L型封口機
Auto L Type Sealing Machine
● *TC-L504*



型號 Model	*TC-L504*	*TC-L504L*
機器尺寸 Machine Size	L2200xW1060xH1500mm	L2200xW1060xH1500mm
封刀尺寸 Cutter Size	L500xW450xH120mm	L500xW450xH120mm
包裝能力 Speed	1~25pack/min	1~30pack/min
電源 Power Supply	220/380V	220/380V
電熱 Heat	2kw	2kw

特殊尺寸可訂作
※Special size can be custom made.


全自動長條物套袋包裝機
Auto Long-goods Packing Machine
● *TC-L1000S*



機器尺寸 Machine Size	L3100xW1000xH1700mm
封刀 Cutter	滾刀式 Hobbing Cutter
包裝能力 Speed	26M/min
電源 Power Supply	220/380V
電熱 Heat	2.5kw

特殊尺寸可訂作
※Special size can be custom made.

自動L型封口機
Auto L Type Sealing Machine
● *TC-L1600*



型號 Model	*TC-L1600*	*TC-L10/45*
機器尺寸 Machine Size	L3000xW1500xH1700mm	L2500xW1000xH1700mm
封刀尺寸 Cutter Size	L1600xW600xH100mm	L1000xW450xH120mm
包裝能力 Speed	1~15pack/min	1~18pack/min
電源 Power Supply	220/380/415V	220/380/415V
電熱 Heat	4.6kw	4.6kw

特殊尺寸可訂作
※Special size can be custom made.

直上直下套袋機
Rise and Down Bagging Packing Machine
● *TC-1800*



機器尺寸 Machine Size	L3945xW2244xH1700mm
封刀尺寸 Cutter Size	L1500xW1200mm
包裝能力 Speed	3~4 pack/min
電源 Power Supply	3⌀ 220/380/415V
電熱 Heat	2.5kw

特殊尺寸可訂作
※Special size can be custom made.

CE ISO 9001 Made in Taiwan

套袋封口收縮機系列

Auto Sealing and Shrink Machine

TIAN CHERNG

袖口式套袋包裝機
Sleeve Sealing Machine
● *TC-L708A*



機器尺寸 Machine Size	L2100xW1000xH1820mm
封刀尺寸 Cutter Size	W600xH200mm
包裝能力 Speed	26M/min
電源 Power Supply	220/380/415V
電熱 Heat	2.5kw

規格尺寸可依客戶需求製作
※Specifications size according to customer demand production.

全自動袖口式封口收縮機
Sleeve Cylinder Type Sealing With Shrink Machine
● *TC-703A*



機器尺寸 Machine Size	L5260xW2120xH1920mm
封刀尺寸 Cutter Size	L600xW300xH200mm
包裝能力 Speed	1~12 pack/min
電源 Power Supply	220/380/415V
電熱 Heat	18kw

特殊尺寸可訂作
※Special size can be custom made.

全自動袖口式封口收縮機
Sleeve Cylinder Type Sealing With Shrink Machine
● *TC-703B*



機器尺寸 Machine Size	L5260xW2120xH1920mm
封刀尺寸 Cutter Size	L900mm
包裝能力 Speed	1~15 pack/min
電源 Power Supply	220/380/415V
電熱 Heat	18kw

特殊尺寸可訂作
※Special size can be custom made.

大型物套膜收縮機
High Speed L Type Sealing Machine ● *TC-L600*



機器尺寸 Machine Size	L2400xW1150xH1650mm
封刀尺寸 Cutter Size	L500xW100mm
包裝能力 Speed	1~40pack/min
電源 Power Supply	220/380/415V
電熱 Heat	2.5kw

特殊尺寸可訂作
※Special size can be custom made.

全自動袖口式封口收縮機
Sleeve Cylinder Type Sealing With Shrink Machine ● *TC-708B型*



機器尺寸 Machine Size	L3380xW1940xH1650mm
封刀尺寸 Cutter Size	L600mm
包裝能力 Speed	1~15 pack/min
電源 Power Supply	220/380/415V
電熱 Heat	18kw

規格尺寸可依客戶需求製作
※Specifications size according to customer demand production.

高效率瓶套收縮機
Bottle Cap Shrink Machine
● *TC-007*



機器尺寸 Machine Size	L1000xW400xH1700mm
包裝尺寸 Packing Size	L20~∞xW10~200xH5~250mm
包裝能力 Speed	1~8 M/min
電源 Power Supply	1⌀ 110/220V
電熱 Heat	2.5kw

TIAN CHERNG

套袋封口收縮機系列

Auto Sealing and Shrink Machine

CE ISO 9001 Made in Taiwan

半自動L型套袋收縮機（氣壓式）
Semi Auto Seal and Shrink Machine (Cylinder)

● *TC-50/40F*



型號 Model	*TC-50/40F*	*TC-L70/60F*
機器尺寸 Machine Size	L1600xW700xH890mm	L1900xW900xH890mm
封刀尺寸 Cutter Size	L500xW400xH200mm	L700xW600xH300mm
包裝能力 Speed	1~12 pack/min	1~10 pack/min
電源 Power Supply	220V	220V
電熱 Heat	1.5kw	1.5kw

選配 (Option): 收縮機 Shrink Machine

半自動L型套袋收縮機（電磁式）
Semi Auto Sealing Machine (Electromagnetic)

● *TC-50/40F*



型號 Model	*TC-50/40F*	*TC-50/50F*
機器尺寸 Machine Size	L1500xW650xH890mm	L1500xW650xH890mm
封刀尺寸 Cutter Size	W400xH500mm	W500xH500mm
包裝能力 Speed	1~15 pack/min	1~15 pack/min
電源 Power Supply	220V	220V
電熱 Heat	1.5kw	1.5kw

選配 (Option): 收縮機 Shrink Machine

半自動封口收縮包裝機二合一
Semi Auto Seal and Shrink Machine (2 in 1)

● *TC-45/45*



型號 Model	*TC-45/45*
機器尺寸 Machine Size	L2340xW810xH1190mm
封刀尺寸 Cutter Size	W450xH420mm
包裝能力 Speed	1~12 pack/min
電源 Power Supply	220V
電熱 Heat	6kw

即印即貼機
Immediately Printing and Labeling Machine



桌上型貼標機
Label Machine-Table Type

● *TC-002*




標籤剝離機
Label Stripping Machine


● *TC-001*



雙貼標機
Bilateral Label Machine



標籤機
Label Machine



上下貼標機
Upper and Lower Label Machine



CE ISO 9001 Made in Taiwan

套袋封口收縮機系列

Auto Sealing and Shrink Machine

TIAN CHERNG

收縮包裝機-快速中型
Shrink Packing Machine
● *TC-40/20 POF*



型號 Model	*TC-40/20POF*	*TC-40/30POF*
機器尺寸 Machine Size	L1600xW650xH1650mm	L1600xW830xH1750mm
爐體尺寸 Tunnel Size	L1000xW400xH200mm	L1000xW400xH300mm
包裝能力 Speed	1~8 M/min	1~8 M/min
電源 Power Supply	3⌀ 220V	3⌀ 220V
電熱 Heat	10kw	10kw

收縮包裝機
Shrink Packing Machine
● *TC-60/30 POF*



型號 Model	*TC-60/30POF*	*TC-60/20POF*
機器尺寸 Machine Size	L1500xW850xH1750mm	L2000xW850xH1700mm
爐體尺寸 Tunnel Size	L1000xW600xH300mm	L1200xW600xH200mm
包裝能力 Speed	1~12 M/min	1~12 M/min
電源 Power Supply	3⌀ 220V	3⌀ 220V
電熱 Heat	15kw	13kw

收縮包裝機
Shrink Packing Machine
● *TC-60/30 PE*



型號 Model	*TC-60/30PE*	*TC-60/40PE*
機器尺寸 Machine Size	L3000xW900xH1700mm	L3000xW900xH1800mm
爐體尺寸 Tunnel Size	L1500xW600xH300mm	L1500xW600xH400mm
包裝能力 Speed	1~8 M/min	1~8 M/min
電源 Power Supply	3⌀ 220V	3⌀ 220V
電熱 Heat	21kw	24kw

收縮包裝機-迷你型
Mini Shrink Packing Machine
● *TC-40/15*



收縮包裝機-輕便型
Small Shrink Packing Machine
● *TC-40/15 POF*




型號 Model	*TC-40/15*	*TC-40/15POF*
機器尺寸 Machine Size	L1200xW650xH680mm	L1200xW650xH1650mm
爐體尺寸 Tunnel Size	L800xW400xH150mm	L800xW400xH150mm
包裝能力 Speed	8 M/min	1~8 M/min
電源 Power Supply	220V	220V
電熱 Heat	4.5kw	4.5kw

腳踏式封口機-瞬熱型
Foot Pedal Sealer
● *F-300 F-450 F-600*



桌上型電動式日期印字機
Auto Date Printer-Table Type



手壓式L型封切機-桌上型
Hand L Type Cutter
● *TC-450HL*



TIAN CHERNG

套袋封口收縮機系列

Auto Sealing and Shrink Machine

CE ISO 9001 Made in Taiwan

連續式封口機-桌上型
Continuous Sealing Machine (Table Type)

● *TC-62*



機器尺寸 Machine Size	L890xW435xH390mm
封口線 Seal Width	10mm
包裝能力 Speed	1~8 M/min
重量 Weight	40kgs
電源 Power Supply	1ϕ 110/220V
適用包裝 Packing Size	L50~200mm

連續式封口機-標準型
Continuous Sealing Machine

● *TC-61*



機器尺寸 Machine Size	L1420xW530xH1150mm
封口寬度 Seal Width	10~12mm
包裝能力 Speed	1~10 M/min
電源 Power Supply	110/220V
適用包裝 Packing Size	L50~250mm , W20~300mm

連續式封口機+印日期機-標準型
Continuous Sealing Machine + Date Printer ● *TC-61F*



機器尺寸 Machine Size	L1420xW530xH1150mm
封口寬度 Seal Width	10~12mm
包裝能力 Speed	1~10 M/min
電源 Power Supply	110/220V
適用包裝 Packing Size	L50~250mm , W20~300mm

立式連續式封口機-標準型
Vertical Continuous Sealing Machine ● *TC-60*



機器尺寸 Machine Size	L1600xW550xH1500mm
封口寬度 Seal Width	10~12mm
包裝能力 Speed	1~10 M/min
電源 Power Supply	110/220V
適用包裝 Packing Size	L150~400mm , W50~400mm

大型塑膠袋封口機-立式
Big Plastic Bag Sealing Machine (Vertical)



機器尺寸 Machine Size	L1200xW600xH1200mm
封口長度 Sealing Length	1000、1500mm
封口寬度 Seal Width	3mm、5mm (擇一 option)
封包方式 Pack Mode	氣壓 Barometric pressure
電源 Power Supply	110/220V

大型塑膠袋封口機-臥式
Big Plastic Bag Sealing Machine (Horizontal)



機器尺寸 Machine Size	L1800xW700xH700mm
封口長度 Sealing Length	600、1000mm
封口寬度 Seal Width	3mm、5mm (擇一 option)
封包方式 Pack Mode	氣壓 Barometric pressure
電源 Power Supply	110/220V

套袋封口收縮機系列

CE ISO 9001 Made in Taiwan

Auto Sealing and Shrink Machine

TIAN CHERNG



自動紙卡、盒供應機
Auto Feeding Cardboord Machine

配合噴印機、貼標機、日期機做連續單張給袋作業使用

※Option:Printing, label machine, date...to Continuous feeding Printing Production.



專利 Patented Motel

塑膠袋自動供應機
Auto Feeding Plastic Bag Machine

配合噴印機、貼標機、日期機做連續單張給袋作業使用

※Option:Printing, label machine, date...to Continuous feeding Printing Production.



膠袋、膜卷、複卷機
Tape/Film Rewind Machine

1. 自動計碼數卷取
2. 適用大卷、分卷、小卷用；適用不良品、回卷使用

※Applicable: 1. Auto Counting Length
2. Big, small roll or defective goods to rewind




除塵機
Remove Dust Machine



乾燥、回火處理機
Heat Dryer Machine



電熱乾燥機
Drying Machine



大型塑膠袋封口機A-立式
Big Plastic Bag Sealing Machine (Vertical)



橫式套袋縮收包裝機
Horizontal Auto Sealing with Shrink Packing Machine



長條物套袋收集設備
Auto Long-goods Collect with Bagging Shrink Packing Machine



密著膜包裝機 ● TC-4550
Vacuum Shrink Packing Machine



外抽式真空包裝機
Vacuum with Sealing Packing Machine

專利 Patented Motel



炒菜飯機
Stir-Fry Machine

TIAN CHERNG

全罩式・外抽式真空包裝機系列

Stainless-stell Nozzle Type Vaccum Packaging Machine

CE ISO 9001 *Made in Taiwan*



外抽式真空包裝機(臥式)

● *TC-660S*

Features:

1. 適用於扁平大包裝物，例如8″、12″ 晶圓
2. 單吸嘴，PC電子控制板
3. 工作平板台活動式調整高低
4. 全機台採SUS不銹鋼機殼

型 號	TC-660S
電　源	220Vx2ϕ
封口線長度	1000x10x2 線
真空幫浦	1HP
氣壓源	5kg/cm^2
機械尺寸	780x1200x1370mm
排氣重量	200kg
封口線高度	700mm可調
控制器統	PC智慧板



外抽式真空包裝機(臥式)

● *TC-1000POS/1200POS*

Features:

1. 適用於大包裝物，例如電子產品 PP BOX箱
2. 雙組吸嘴抽氣快速，高低封口調整採滑軌
3. 氣壓流控制，三段吸氣設備
4. PLC人機介面控制組雙組安全啓動，封口過熱保護，緊急停機裝置

型 號	TC-1000POS	TC-1200POS
電　源	220Vx3ϕ	220Vx3ϕ
封口線長度	1000x10x 2線/4線	1200x10x 2線/4線
真空幫浦	2HP	2HP
氣壓源	5kg/cm^2	5kg/cm^2
機械尺寸	1100x1550x1380mm	1350x1550x1380mm
排氣重量	250kg	250kg
封口線高度	700可調	700可調
控制器統	PLC人機介面	PLC人機介面





外抽式真空包裝機(立式)

● *TC-1000POV/1200POV/TC-1500POV*

Features:

1. 適用於大包裝物，例如電子產品 PP BOX箱
2. 雙組吸嘴抽氣快速，高低封口調整採滑軌
3. 氣壓流控制，三段吸氣設備
4. PLC人機介面控制組雙組安全啓動，封口過熱保護，緊急停機裝置，雙組夾袋組

型 號	TC-1000 POV	TC-1200 POV	TC-1500 POV
電　源	220Vx3ϕ	220Vx3ϕ	220Vx3ϕ
封口線長度	1000x10x 2線/4線	1200x10x 2線/4線	1500x10x 2線/4線
真空幫浦	2HP	2HP	2HP
氣壓源	5kg/cm^2	5kg/cm^2	5kg/cm^2
機械尺寸	1200x920x1650mm	1400x920x1650mm	1700x920x1650mm
排氣重量	250kg	250kg	250kg
封口線高度	500~900m/m可調	500~900m/m可調	500~900m/m可調
控制器統	PLC人機介面	PLC人機介面	PLC人機介面

▼ PLC 人面控制面板




▼ 兩組安全啓動操作，兩組吸嘴



▼ 雙氣壓夾袋，雙起動及停紐



▼ 四組封口線





電動油壓升降台

Features:

1. 採用電動式油壓泵馬達
2. 手動或自動控制升降
3. 蛇腹伸縮防塵罩

電　源	110V / 220V
抬面尺寸	L815xW500m/m
升降高度	150~700m/m
載　重	250kg

TIAN CHERNG

全罩式・外抽式真空包裝機系列

Stainless-stell Nozzle Type Vaccum Packaging Machine

CE ISO 9001 *Made in Taiwan*



TC-300A



TC-300B

桌上型真空機

● *TC-300A / TC-300B*

Features:

1. 300A適用茶葉包裝或五金電子零件、藥品
2. 300B適用肉品、水產、電子零件、藥品，醃漬物等，全機不銹鋼材質

型 號	TC-300A	TC-300B
電　源	110V	110V
封口線	310m/m	310m/m
真空槽	340x330x120m/m	340x330x120m/m
機台材質	不銹鋼SUS	不銹鋼SUS
真空泵	6m³ hr 乾式	6m³ hr 油式

選配：充氮設備、IC控制板45組記憶點



全不銹鋼真空機

● *TC-42 / 39P*

Features:

1. 25組記憶設定，全機不銹鋼材質
2. 真空壓力設計0~99.9%，適用於無塵室作業
3. 西德原裝真空泵馬達組
4. 適用電子、食品、五金等各類真空包裝

型 號	TC-42/39P	TC-50/45P
電　源	220Vx1ϕ	220Vx1ϕ
封口線	420m/m	500m/m
真空槽	480x450x140m/m	530x530x140m/m
機台材質	不銹鋼SUS	不銹鋼SUS
真空泵	24m³ hr 油式	24m³ hr 油式

選配：充氮設備、IC控制板45組記憶點



全不銹鋼真空機

● *TC-80 / 49P*

Features:

1. 全機不銹鋼材質
2. 西德原裝真空泵馬達組，負壓值0~99.9%
3. 機械式配線電路
4. 適用電子、食品、五金等各類真空包裝

型 號	TC-80/49P	TC-85/60P
電　源	220Vx2ϕ	220Vx2ϕ
封口線	800m/mx2	850m/mx2
真空槽	580x830x140m/m	730x890x220m/m
機台材質	不銹鋼SUS	不銹鋼SUS
真空泵	40m³ hr 油式	100m³ hr 油式



連續式真空包裝機

● *TC-1150*

Features:

適用冷凍食品、肉品、醃漬物、五金、電子零件・・・等

電　源	220Vx3ϕ
封口線長度	1050m/m
真空槽尺寸	1100x400x100m/m
機械尺寸	1960x1700x1360m/m



雙口式真空包裝機

● *TC-8045*

Features:

適用冷凍食品、肉品、醃漬物、五金、電子零件・・・等

電　源	220Vx3ϕ
封口線長度	800m/mx4
真空槽尺寸	830x580x160m/mx2口
機械尺寸	1850x700x1100m/m



雙槽式真空包裝機

● *TC-9096*

Features:

適用冷凍食品、肉品、醃漬物、五金、電子零件・・・等

電　源	220Vx3ϕ
封口線長度	800m/mx4
真空槽尺寸	980x640x200m/m
機械尺寸	1950x810x1100m/m




可選配：


- 封口位置變更
- 深槽式真空槽
- 充氮設備
- IC控制板45組記憶設定

封口線需求：


(1)單封口線



(2)雙封口線



(3)三邊封口線



自動套袋包裝機

Auto Bagging Machine TC-900 ⊏ Type Sealing

● *TC-900*型 ⊏ 型封口

專 利
Patented Motel



Features:

1. 採用對摺式PE膜，低成本高效率作業。
   Use PE folded film, low cost and high efficiency.
2. 適用規格多樣，更換尺寸快速簡易。
   For small-volume production of a wide range of different items, Fast to change size.
3. 可依需求設定所需袋子長度設定。
   Bag length can be set for need.
4. 可配合計數機或磅重機達到全自動包裝系統。
   To link with counter or weighter to achieve automatic packaging system.
5. 適用五金扣件、塑料、電子零件包裝。
   Suitable for fastener, plastic material and electronic parts.
6. 可配合由任袋包裝。
   It can be used with zipper bag.

機器尺寸 Machine Size	L1890xW680xH1320mmm		
裁袋尺寸 Bag Size	L60~150m/m, W60~150m/m		
套包能力 Wraps the bag ability	1~25包/分 1~25 Pack/Min	(依袋子尺寸與下料速度而異) (Depends on bagging size and Feed Speed)	
電源 Power Supply	電控PLC人機 PLC HMI 220/240V 1φ		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm²	機台重量 M/C Weight	130kg

※選配：熱轉噴印機、貼標機、印刷電眼、蝴蝶洞、震動盤、輸送機

OPTION:Heat transfer machine ,Label machine , Sensor of printing, butterfly hole (Euro hole), Vibratory Feeder , Grid Conveyor, Scales.





專 利
Patented Motel





自動套袋包裝機 ● TC-901

Auto Bagging Machine





專 利 Patented Motel

Features:

1. 少量多規格，自行印刷裁切。
   For few quantity and different size goods, auto print and cut bag.
2. 可配合貼標、熱轉印機印刷圖形/條碼/規格.....
   Option with label m/c, heat printing m/c for logo, bar code,or specification.
3. 減少塑膠袋庫存成本。
   Reducing bag stock and cost.
4. 可配合自動入料機。
   To link with auto filler for option.

機器尺寸 Machine Size	L1240xW1150xH1130mm 不含填充料		
製袋尺寸 Bag Size	L50~150 , W50~150mm		
包裝能力 Speed	1~20包/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	220V 1φ 電控PLC人機 PLC HMI 1.5kw		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm²	機台重量 M/C Weight	158kg

※選配：熱轉印機、貼標機

Option: Heat transfer machine, label machine.

塑膠袋裁切製袋機 ● TC-20/40

Plastic Bag Cutting Machine

專 利 Patented Motel



Features:

1. 少量多規格，自行印刷裁切。
   For few quantity and different size goods, auto print and cut bag.
2. 可配合貼標、熱轉印機印刷圖形/條碼/規格.....
   Option with label m/c, heat printing m/c for logo, bar code,or specification.
3. 減少塑膠袋庫存成本。
   Reducing bag stock and cost.
4. 可配合自動入料機。
   To link with auto filler for option.

機器尺寸 Machine Size	L1100xW630xH1200mm		
製袋尺寸 Bag Size	L50~∞ xW5~200m/m		
包裝能力 Speed	1~40張/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	220V 1φ 電控PLC人機 PLC HMI 1.5kw		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm²	機台重量 M/C Weight	150kg

※選配：熱轉印機、貼標機

Option: Heat transfer machine, label machine.

自動套袋包裝機 ● TC-710

High Speed H Type Bagging Machine



Features:

1. 少量多規格，自行印刷裁切。
   For few quantity and different size goods, auto print and cut bag.
2. 可配合貼標、熱轉印機印刷圖形/條碼/規格.....
   Option with label m/c, heat printing m/c for logo, bar code,or specification.
3. 減少塑膠袋庫存成本。
   Reducing bag stock and cost.
4. 可依需求設定所需袋子長度設定。
   Bag length can be set for need.

機器尺寸 Machine Size	L2450xW725xH1460mm		
製袋尺寸 Bag Size	L40~150 , W15~100 , H10~40mm		
包裝能力 Speed	1~70包/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	220V 1φ		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm²	機台重量 M/C Weight	475kg

※選配：熱轉印機、貼標機

Option: Heat transfer machine, label machine.

TIAN CHERNG

自動製袋・計數・磅重・套袋包裝機

Auto Bagging, Counting, Weighting with Sealing Machine

CE ISO 9001 *Made in Taiwan*

自動製袋包裝機
Automatic Bagging with Sealing Machine

● *TC-950型*

專 利
Patented Motel



Features:

1. 採用筒狀式PE膜或可熱封卷膜，上下封口，低成本高效率作業，減少印刷製袋等庫存成本。
   Use PE or hot-sealing material film, top and bottom seal, low cost and high efficiency , reduce bag stock and cost.
2. 可依需求設定所需袋子長度設定。
   Bag length can be set for need.
3. 可配合計數機或磅重機達到全自動包裝系統，精度可達千分之一。
   To link with counter or weighter to achieve automatic packaging system. Accurate is 1/1000.
4. 適用包裝物件大、蓬鬆、五金扣件、塑料、電子零件包裝。
   Suitable for Packing large size, fluffy goods, fastener, plastic material and electronic parts.

機器尺寸 Machine Size	L1750xW1310xH1150mmm (主機 main body)		
製袋尺寸 Bag Size	L80~300xW120~300m/m (更換料斗 Change Hopper)		
包裝能力 Sealing Speed	1~8包/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	PLC人機 PLC HMI 220/380V 3φ		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm²	機台重量 M/C Weight	350kg

※選配：熱轉噴印機、貼標機、印刷電眼、蝴蝶洞、震動盤、輸送機

Option: Heat transfer machine ,Label machine , Sensor of printing, butterfly hole (Euro hole), Vibratory Feeder , Grid Conveyor, Scales.

全自動計數・磅重・套袋機
Automatic Feeding , Weighting Packing Machine



自動混合計數裝袋設備
Auto Mixing and Counting Packaging Machine



全自動大型袋包磅重包裝機
Auto Weighing Bagging Machine

專 利
Patented Motel



全自動大型袋包磅重包裝機
Large Plastic Bag Bagging Machine



自動製袋・計數・磅重・套袋包裝機

Auto Bagging, Counting, Weighting with Sealing Machine

全自動磅重、計數包裝機

Automatic Bagging with Sealing Machine

● *TC-951*型

專 利
Patented Motel



Features:

1. 採用筒狀式PE膜或可熱封卷膜，上下封口，低成本高效率作業。
   Use PE or hot-sealing material film, top and bottom seal, low cost and high efficiency.
2. 適用規格多樣，更換尺寸快速簡易。
   For small-volume production of a wide range of different items, Fast to change size.
3. 可依需求設定所需袋子長度設定。
   Bag length can be set for need.
4. 可配合計數機或磅重機達到全自動包裝系統，精度可達千分之一。
   To link with counter or weighter to achieve automatic packaging system. Accurate is 1/1000.
5. 適用包裝物件大、蓬鬆、五金扣件、塑料、電子零件包裝。
   Suitable for Packing large size, fluffy goods, fastener, plastic material and electronic parts.
6. 使用一般PE材質膜料，成本低且可配合印字/貼標設備，減少印刷製袋等庫存成本。
   Use general PE film, low cost and can option with printer/label machine , reduce bag stock and cost.

機器尺寸 Machine Size	L1100xW650xH1710mm (主機 main body)		
製袋尺寸 Bag Size	L150~450xW120~300m/m		
包裝能力 Speed	1~8包/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	PLC人機 PLC HMI 220/380V		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm^2	機台重量 M/C Weight	380kg

※選配：熱轉噴印機、印刷電眼、自動供料機、磅重機、計數器、成品輸送機

Option: Heat transfer machine , Sensor printing , Auto Filling Machine , Weighting or Counting , Conveyor.

全自動雙磅裝袋機

Automatic Double Scales Bagging Machine



大包物磅重套袋機

Large Plastic Bag Weighting Bagging Machine



TIAN CHERNG

自動製袋・計數・磅重・套袋包裝機

Auto Bagging, Counting, Weighting with Sealing Machine

CE ISO 9001 Made in Taiwan

自動套袋機

Auto Bagging Machine TC-911 H Type Sealing

● *TC-911*型H型封口

專 利
Patented Motel



Features:

1. 採用單層式PE膜，低成本高效率作業。
   Use PE single layer film, low cost and high efficiency.
2. 適用規格多樣，更換尺寸快速簡易。
   For small-volume production of a wide range of different items, Fast to change size.
3. 可依需求設定所需袋子長度設定。
   Bag length can be set for need.
4. 可配合計數機或磅重機達到全自動包裝系統。
   To link with counter or weighter to achieve automatic packaging system.
5. 適用包裝物件大、蓬鬆、五金扣件、塑料、電子零件包裝。
   Suitable for Packing large size, fluffy goods, fastener, plastic material and electronic parts.

機器尺寸 Machine Size	L1030xW1350xH1450mm		
裁袋尺寸 Bag Size	可依客戶需求制訂(需更換治具) According to customer's requirement (Change Hopper)		
包裝能力 Sealing Speed	1~40包/分 Pack/Min	(依袋子尺寸充填速度而異) (Depends on bagg size and fill speed)	
電源 Power Supply	電控PLC人機 PLC HMI 220/380V 3φ		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm²	機台重量 M/C Weight	325kg

※選配：熱轉噴印機、貼標機、印刷電眼、蝴蝶洞、震動盤、輸送機

Option:Heat transfer machine ,Label machine , Sensor of printing, butterfly hole (Euro hole), Vibratory Feeder , Grid Conveyor, Scales.

自動套袋包裝機

Automatic Bagging , Filling Machine



專 利
Patented Motel

粉末磅重套袋機

Automatic Powder Weighing Packing Machine



全自動雙磅計重套袋機

Automatic two scales Bagging with Sealing Machine



計數裝袋磅重異常排除設備

Counting with Bagging Sealing Machine



自動套袋包裝機 ● *TC-920*型 ⊏ 型封口

Auto Bagging Machine TC-920 ⊏ Type Sealing



Features:

1. 適用BOPP 或可熱封材質。
   Suitable for BOPP and other heat sealable material.
2. 小尺寸快速包裝用機種。
   Suitable for small size and fast packing.
3. 配合計數或磅重下料達到全自動包裝系統。
   To link with counter or weighter for auto packing system.

機器尺寸 Machine Size	L1500xW500xH1470mm		
製袋尺寸 Bag Size	L60~100xW60~100m/m		
包裝能力 Speed	1~70包/分 Pack/Min	(依尺寸與下料速度而異) (Depends on bagging size and Filling Speed)	
電源 Power Supply	PLC人機 PLC HMI 220/240V 1φ		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm²	機台重量 M/C Weight	80kg

※規格可製訂 Customer order

自動套袋包裝機 ● *TC-930*型 ⊏ 型封口

Auto Bagging Machine TC-930 ⊏ Type Sealing



Features:

1. 適用BOPP 或可熱封材質。
   Suitable for BOPP and other heat sealable material.
2. 小尺寸快速包裝用機種。
   Suitable for small size and fast packing.
3. 配合計數或磅重下料達到全自動包裝系統。
   To link with counter or weighter for auto packing system.

機器尺寸 Machine Size	L880xW420xH1250mmm		
製袋尺寸 Bag Size	L30~100xW20~80mmm		
包裝能力 Speed	1~70包/分 Pack/Min	(依尺寸與下料速度而異) (Depends on bagging size and Filling Speed)	
電源 Power Supply	PLC人機 PLC HMI 220/240V 1φ		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm²	機台重量 M/C Weight	80kg

※規格可製訂 Customer order

立式包裝機 ● *TC-940*型 ⊏、I 型封口

Vertical Filling Packing Machine TC-940 ⊏、I Type Sealing



Features:

1. 適用PP、PET、LDPE及各種集層包裝膜。
   Suitable for PP, PET, LDPE Film.
2. 封口方式⊏ 型、I 型二種選擇設備。
   Sealing by ⊏ type or I type sealing (option)
3. 適用於小零件。
   For small size and packing.

機器尺寸 Machine Size	L1900xW500xH1730mm		
製袋尺寸 Bag Size	L60~160xW60~85m/m		
包裝能力 Speed	1~70包/分 Pack/Min	(依下料物速度及袋子長度而異) (Depends on bagging size and filling speed)	
電源 Power Supply	1φ 220/240V		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm²	機台重量 M/C Weight	180kg

※選配：印刷電眼、印日期機

Option: Sensor of printing, Date coder.

全自動製袋包裝機(雙槽式)

Auto Bagging Sealing Packing (Double Chamber)

● *TC-970*

專 利 Patented Motel



Features:

1. 採用筒狀式PE膜或可熱封卷膜，上下封口，低成本高效率作業，減少印刷製袋等庫存成本。
   Use PE or hot-sealing material film, top and bottom seal, low cost and high efficiency , reduce bag stock and cost.
2. 可依需求設定所需袋子長度設定。
   Bag length can be set for need.

機器尺寸 Machine Size	L1750xW1310xH1150mmm (主機 main body)		
製袋尺寸 Bag Size	L80~300xW120~300m/m (更換料斗 Change Hopper)		
包裝能力 Sealing Speed	1~12包/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	PLC人機 PLC HMI 220/380V 3φ		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm²	機台重量 M/C Weight	480kg

※選配：計數/磅重機、印日期機

Option: Counter/Weighing, Date coder.

全自動給袋包裝機

Auto Bag Feeding Sealing Machine (Pre-made Bag , Stand-up Bag)

● *TC-963*

專 利 Patented Motel



Features:

1. 適用成型袋立體袋、由任袋。
   Suitable Pre-made bag, Stand up bag, zipper bag.
2. 可配合計數機或磅重機達到全自動包裝。
   Link with counter or weigher for auto packing .

機器尺寸 Machine Size	L1100xW1580xH1250mmm (主機 main body)		
適用袋子尺寸 Suitable Bag Size	L160~210 , W150~170mmm (更換料斗 Change Hopper)		
包裝能力 Sealing Speed	1~12包/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	PLC人機 PLC HMI 220/380V 3φ		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm²	機台重量 M/C Weight	480kg

※選配：計數/磅重機、印日期機

Option: Counter/Weighing, Date coder.

全自動給袋・計數・磅重機

Auto Bag Feeding Sealing Machine TC-960 (Stand-up side gusset bag)

● *TC-960* 型
摺角立體袋

● *TC-961* 型
成型袋、立體袋



Features:

1. 適用成型袋立體袋、由任袋。
   Suitable Pre-made bag, Stand up bag, zipper bag.
2. 可配合計數機或磅重機達到全自動包裝。
   Link with counter or weigher for auto packing .

機器尺寸 Machine Size	L1750xW525xH1380mm 不含磅重機 not include scales		
製袋尺寸 Bag Size	L150~300xW130~250m/m		
包裝能力 Speed	6~7包/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	電控PLC人機 220/380V		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm²	機台重量 M/C Weight	560kg

※選配：計數/磅重機、印日期機

Option: Counter/Weighing, Date coder.

全自動給袋・計數・磅重機

Auto Bag Feeding, Counting,Weighing with Sealing Machine TC-980 (Pre-made bag)

● *TC-980*型(成型袋)



專 利
Patented Motel

Features:

1. 適用各種食品、液體、粉末、五金、袋裝包裝用。
   Applicable for Powers, Granules and liquid....etc.
2. 可配合計數機或磅重機達到全自動封口包裝。
   To link with Counter or Weigher for auto packing system .

機器尺寸 Machine Size	L1110xW850xH1500mm 不含磅重機 not include scales		
製袋尺寸 Bag Size	L200~350xW150~280m/m		
包裝能力 Speed	5~7包/分 Pack/Min		
電源 Power Supply	電控PLC人機 PLC HMI 220/380/415V		
氣壓源 Pneumatic	5kg/cm²	機台重量 M/C Weight	350kg

※選配：計數下料機、磅重下料機
Option: Counter with Filling Machine, Weigher with Filling Machine.

全自動磅重套袋包裝機

Auto Weighing, Filling and Bagging Machine

● *TC-990*型(米袋包裝機)



專 利
Patented Motel

Features:

1. 適用米、五穀、雜糧、液體、粉末大型袋包裝。
   Applicable : Rice, Grains, Seed, Beans, Pet food, Powders, Granules and liquid....etc.
2. 使用筒狀卷膜，可自由設定裁切長度。
   Use plastic bag in roll. It can setup the bag size which you needs.
3. 自動磅重、下料、裁切、入料、封包。
   Auto weighing, Filling, Cutting bag, Feed, Sealing.
4. 單頭主機
   Single main body.

機器尺寸 Machine Size	L950xW1460xH2450mm		
製袋尺寸 Bag Size	L300~550xW300~400m/m		
套包能力 Speed	6~8袋/分 Bag/min	磅重精度 Accurate	1/1000
電源 Power Supply	電控PLC人機 220/380/415V		

※選配：印刷電眼、印日期機
Option: Sensor of printing, Date coder.

全自動磅重套袋包裝機

Auto Weighing, Filling and Bagging Machine (High Speed Machine)

● *TC-999*型(高速機種)



專 利
Patented Motel

Features:

1. 適用米、五穀、雜糧、液體、粉末大型袋包裝。
   Applicable : Rice, Grains, Seed, Beans, Pet food, Powders, Granules and liquid....etc.
2. 使用筒狀卷膜，可自由設定裁切長度。
   Use plastic bag in roll. It can setup the bag size which you need.
3. 自動磅重、下料、裁切、入料、封包。
   Auto weighing, Filling, Cutting bag, Sealing.
4. 雙頭主機
   Double main body.

機器尺寸 Machine Size	L1880xW1460xH2450mm		
製袋尺寸 Bag Size	L300~550xW300~400m/m		
套包能力 Speed	12~16包/分 Bag/min	磅重精度 Accurate	1/1000
電源 Power Supply	電控PLC人機 PLC HMI 220/380/415V		

※選配：印刷電眼、印日期機
Option: Sensor of printing, Date coder.

TIAN CHERNG

自動製袋・計數・磅重・套袋包裝機

Auto Bagging, Counting, Weighting with Sealing Machine

CE ISO 9001 Made in Taiwan

箱、籃套袋機(反套式)
Auto Bagging Inserter For Carton or Basket (Reverse Type)

● *TC-2000*



電源	Power Supply	PLC HMI 220/380V
適用袋膜	Suitable Film	PE 筒狀卷膜 PE Cylindrical Roll Film
能力	Capability	1~8袋/分 bag/min
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm^2
機器重量	Weight	900kg
機器尺寸	Size	L1800xW2480xH1500mm

箱、籃套袋機(正套式)
Auto Bagging Inserter For Carton or Basket (Front Type)

● *TC-2100*

專 利 Patented Motel



電源	Power Supply	220/380V PLC HMI人機介面
適用袋膜	Suitable Film	PE 摺角筒狀卷膜 PE Angnlar Cylindrical Roll Film
能力	Capability	1~7袋/分 bag/min
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm^2
機器重量	Weight	850kg
機器尺寸	Size	L2240xW1170xH2290mmm

自動開箱套袋機
Fully Auto Carton Erector with Inserter

● *TC-501TA+TC-2100*


專 利 Patented Motel



電源	Power Supply	220/380V PLC HMI
適用袋膜	Suitable Film	PE 摺角筒狀卷膜 PE Angnlar Cylindrical Roll Film
能力	Capability	1~7袋/分 bag/min
氣壓供應	Pneumatic	5kg/cm^2
機器重量	Weight	
機器尺寸	Size	

複磅機+異常排出
Scales Machine + Abnormal Exclusion





動態式磅重機
Dynamic Scales



靜態式磅重機
Static Scales



活動式升降台車

Movable Trolley

CE ISO 9001 *Made in Taiwan*

TIAN CHERNG

卷筒升降反轉機
Roll Lifting Reversing Machine



塑膠籃升降台
Plastic Basket Lifter



活動式升降台車
Movable Trolley






升降滾筒台
Lifter



升降機 (活動台)
Movable Trolley



雙摺式油壓升降機
Lifter

PP打包帶與相關耗材

PP Strap Band and Consumable Materials

天成亦有生產PP打包帶之耗材，共有12條生產線

We have 12 Production lines and the capability is 2400 tons/year.

(訂購請洽售服部專員或各地區代理商)














貨車卸貨滾筒台
Roller Conveyor



塑鋼滾筒(組合式)
Plastic-Steel Roller



自由滾筒台(長度尺寸可訂作)
Free Roller Conveyor



裝櫃用爬坡輸送機
Container Climbing Conveyor



伸縮式輸送機
Stretch Conveyor



動力伸縮式輸送機
Power Stretch Conveyor




90° 轉彎輸送機
90° Turn Conveyor



90° 弧度輸送機
90° Arc Conveyor



弧型滾筒輸送機
Arc Roller Conveyor



動力滾筒輸送機
Powerful Roller Conveyor



弧型輸送設備
Arc Conveyor



自動輸送系統
Auto Conveyor System

物流輸送設備

CE ISO 9001 Made in Taiwan

Conveyer Equipment

TIAN CHERNG



皮帶輸送組裝機雙邊工作桌
Belt Conveyor and Bilateral Workberch



皮帶輸送組裝機
Belt Setup Line Conveyor



生產線組立輸送設備
Conveyor Equipment



爬坡皮帶輸送包裝線
Climb Blet Conveyor



袋包整平輸送機
Bag Leveling Conveyor



物品架輸送機
Product Shelf Conveyor




長條物移裁機
Long goods Transfer Mechanism




雙線移載輸送機
Double Lines Transfer Conveyor



自動化輸送系統
Automatic Convey System



360° 轉向輸送機
360° Turn Conveyor



鏈板輸送機 (棧板輸送用)
Chain Conveyor



組裝輸送設備
Conveyor Equipment

TIAN CHERNG

物流輸送設備

Conveyer Equipment

CE ISO 9001 Made in Taiwan



空棧板分配系統
Empty Supply System



自動輸送機
Carton Conveyor




橫向移載輸送機
Crobwise Transfer Conveyor



紙箱供應磅重輸送設備
Supply the Scales Carton Conveyor System



棧板輸送機
Free Roller Conveyor




圓盤式棧板轉向輸送機
The Disc Steering Pallet Conveyor



萬向滾珠輸送
Carton Roller Conveyor



紙箱輸送磅重設備
Carton Positioning Conveyor



弧型輸送機
Arc Type Conveyor



滾珠式移載輸送機
Ball Transfer Conveyor



滾珠升降台
Ball Type Lifter



自動供籃除塵設備
Auto Feeding Basket with Dust Machine

全自動堆疊棧板系統

CE ISO 9001 Made in Taiwan


Fully Auto Palletizing System

TIAN CHERNG

全自動棧板堆疊機 ● TC-707H
Auto Palletizing Machine



全自動棧板堆疊機 ● TC-706H
Auto Palletizing Machine





全自動堆疊套包系統
Full Auto Palletizing Wrap System



自動包裝堆棧板設備
Auto Packing Palletizing System



自動包裝堆棧板系統
Auto Packing Palletizing System



自動棧板堆疊系統
Auto Palletizing System



自動棧板堆疊機
Auto Palletizing System



棧板供應機
Pallet Supplier



雙線自動堆棧板包膜機
Auto Two Lines Palletizing Wrap System



自動棧板分配機
Auto Empty Pallet Feeding Supplier Machine



全自動封箱捆包堆疊系統
Fully Auto Carton Sealing Strapping Palletizing System

TIAN CHERNG

全自動堆疊棧板系統

Fully Auto Palletizing System

CE ISO 9001 Made in Taiwan



棧板堆疊機
Fully Auto Palletizing System



全自動包裝裹膜系統
Auto Packing Wrap System



堆棧裹包系統
Palletizing System



棧板供應機
Empty Pallet Supplier



全自動捆包堆疊裹膜系統
Auto Strap Palletizing Wrapping System



空棧板輸送機
Empty Pallet Conveyor



棧板供應機
Empty Pallet Supplier



棧板自動堆疊包裝設備
Auto Stracking Pallet System



全自動開箱封箱棧板堆疊包裝系統 Fully Auto Carton Erector Sealer + Palletizing Packaging System



自動棧板堆疊設備
Fully Auto Carton Sealing with Palletizing System



自動捆包堆疊系統
Fully Auto Carton Sealing+Stapping + Palletizing System



卷料自動反轉機
Auto Reversed Machine

全自動堆疊棧板系統

CE ISO 9001 Made in Taiwan

Fully Auto Palletizing System

TIAN CHERNG



木箱磅重打包系統
Wood Box Weighing Strapping System



全自動封箱打包系統
Auto Carton Sealing and Packing System



封箱打包堆疊系統
Carton Packing Stacking Pallet System



自動定位磅重噴印
Auto Position Weight Print




空鐵籃架收集機
Empty Iron Basket Collector



磅重裝機打包系統
Weighing + Sealing + Strapping System



紙箱滾筒輸送機
Carton Supply Conveyor



塑膠桶整列輸送設備
Plastic Bucket Array Conveyor




滾筒磅重輸送機
Roller Scale Conveyor with Weighing Machine



廢輪胎處理機
Waste Type Process Machine



磅重分級系統
Scale Grading System



全自動封箱堆棧系統
Fully Auto Palletizing System

TIAN CHERNG

螺絲、五金、扣件包裝系統

Fasteners Packing System

CE ISO 9001 Made in Taiwan



自動倒料供應機
Feeding Machine



圓筒轉向定位機
Cask Location Machine



散裝箱整平機
Carton Leveling Machine



船型鐵桶自動倒料設備
Metal Pail/Tub Auto Feeding Machine



全自動倒料平送供料機
Automatic Feeding and Filling Packaging Machine



自動散裝設備
Auto Feeding with Carton Sealing Packing Machine



自動倒料磅重裝箱系統
Automatic Feeding with Weighing Packaging System



散裝箱設備
Automatic Carton Packaging System



自動倒料磅重裝箱系統
Auto Feeding Weighing Packaging System



油壓倒料+平送供料機
Oil Cylinder Feeding Machine



自動磅重裝箱系統
Auto Filling Packaging Machine



三線計數裝盒包裝線
Auto Counting Packaging System

螺絲、五金、扣件包裝系統

Fasteners Packing System



五金件供料磅重裝袋機
Auto Bagging System



雙磅秤下料機
Double Scales Filling Machine



自動堆棧板設備
Fully Auto Palletizing System



自動棧板裹膜打包系統
Auto Pallet Wrapping + Strapping Machine



全自動散裝箱堆棧系統
Auto Carton Sealing with Strapping System



螺絲帽倒料磅重系統
Fully Auto Magnetic Supply Packing System



油壓倒料+平送供料機
Feeding Machine by Horizontal



磅重下料封箱系統
Weighing Feeding with Carton Sealing System




船型、鐵桶倒料設備
Tub Feeding System



袋包磅重縫袋機
Filling Weighing with Bag Sewing Machine



混合計數裝袋設備
Mixing Counting Packaging Machine



自動磅重裝袋包裝機
Auto Bagging Machine By Weight

TIAN CHERNG

自動化包裝系統

Automatic Packing System

CE ISO 9001 Made in Taiwan

袋包磅重下料車縫設備
Semi Auto Feeding Weighing and Sewing Machine



全自動給袋磅重下料車縫系統
Fully Auto PP Woven Bag Suppier + Auto Sewing Packing System





全自動包裝堆棧系統
Fully Auto Palletizing with Robot



水管紙卡自動供應套袋收縮系統
Water Pipe Shrik Packing System




自動貼標H型封箱系統
Auto Carton Htype Sealing + Immediately Printing and Labeling Machine




長物件自動套袋收縮系統
Long Goods Bagging Shrink Packing Machine



全自動開箱套袋封箱系統
Fully Auto Packing System



自動計數排列套袋收縮系統
Fully Auto Counting Bagging Shrink Packing System



全自動堆棧包裝系統
Fully Auto Robot Stacking System



自動棧板堆疊系統一對三
Fully Auto Palletizing with Robot



全自動套膜收縮收集設備
Fully Auto Bag Sealing with Shrink System

CE ISO 9001 Made in Taiwan

自動化包裝系統

Automatic Packing System

TIAN CHERNG



自動棧板加壓式打包機
Auto Pallet Strapping Machine



自動套膜收縮角邊封箱捆包系統
Carton Sealing + Shrink Packaging System



全自動開箱裝箱系統
Auto Carton Erector and Sealer System



全自動裝箱封箱捆包系統
Auto Packing and Strapping System



封箱磅重輸送系統
Carton Sealing+ Strapping+ Weighting Conveyor System



封箱磅重作業輸送機
Carton Sealing+ Strapping+ Weighting Conveyor System



生產包裝線
Packing Line



紙箱磅重封箱打包輸送系統
Carton Erector Sealing+ Strapping+ Weighting Conveyor System



全自動裹膜輸送系統
Auto Wrapping System



全自動棧板打包+覆膜+裹膜系統
Auto Pallet Strapping + Auto Overlay the Film + Wrapping System



金屬檢測磅重封箱捆包堆疊裹膜系統
Survey Metal Packing System



全自動封箱+十字捆包系統
Fully Auto Carton Sealing + Cross Strapping System

TIAN CHERNG


自動化包裝系統

Automatic Packing System


CE ISO 9001 Made in Taiwan



全自動裝箱系統
Automatic Craton Erector with Loading Packaging System



全自動整列計數裝盒機
Automatic Arranged Counting Boxing Packing System



自動開箱裝箱包裝設備
Auto Cartoning Packaging System



全自動磅重裝箱系統
Automatic Weighing with Cartoning System



全自動棧板供料系統
Automatic Pallet Supply Packing System



全自動磅重計數系統
Fully Auto Carton Erector + Inserter Packaging System



開箱・裝箱・封箱設備
Auto Carton Erector with Loading Packaging System



袋包整平機
Leveling Machine



直角木板裝釘機
Right Angle Wooden Nailer



自動定位磅重噴印機
Auto Weighing with Printing Machine



開箱套袋包裝設備
Fully Auto Carton Erector + Inserten Packaging System



全自動開箱套袋機
Auto Carton Erector with Inserter Packing Machine

自動化包裝系統

CE ISO 9001 Made in Taiwan

Automatic Packing System

TIAN CHERNG



袋包自動整平機
Auto Bag Leveling Machine



瓶罐裝箱打包系統
Bottle Packing System



全自動棧板堆棧捆包系統
Full Auto Palletizing and Strapping System



空棧板供應+堆棧包裝系統
Pallet Supplier + Palletizing Packing System



開箱・裝箱・封箱設備
Auto Carton Erector with Loading Packaging System



袋包整平輸送機
Bag Leveling Conveyor



除塵噴漆包裝系統
Dust Removal Paint Packing Machine



瓶罐裝箱包裝系統
Bottle Fully Auto Container Loading Packing System



螺絲散裝磅重裝箱系統
Auto Feeding with Carton Sealing Packing System



長條管套袋機
Long Pipe Bagging Machine



全自動開箱封箱系統
Fully Auto Carton Erector with Sealing Packing System



全自動H型封箱包裝系統
Fully Auto H type Corton Sealing Packing System

KUKA 速度最快的堆疊集裝箱機器人










碳纖維結構

電子校正口



56 迴圈/分鐘，
30公斤持重




91 迴圈/分鐘，
10公斤持重



歐式托盤 800 x 1200 mm
最高疊起高度 1250 mm




歐式托盤 800 x 1200 mm
最高疊起高度 600 mm



½ 歐式托盤 800 x 600 mm
最高疊起高度 1200 mm







KUKA 機器人裝箱堆疊系統









全自動生產線作業示意圖











TIAN CHERNG

機械手

Robot

CE ISO 9001 Made in Taiwan



機械手堆集設備
Robot Stacking System



機械手堆疊袋包系統
Robot Stacking Bag System



機械手裝箱包裝系統
Robot Packing System



重荷體堆棧系統
Heavy Products Palletizing System



全自動機械手分類定位輸送設備
Fully Auto Classification Manipulator Conveyor System



全自動堆疊棧板設備
Full Auto Stacking Pallet System



袋包堆疊系統
Bag Palletizing System



一對三混合堆棧板設備
One to Three Mix Packing System



一對二堆棧系統
One to Two Palletizing System



袋包堆疊系統
Bag Palletizing System



一對三堆棧系統
One to Three Palletizing Packaging System



袋包整包堆棧設備
Auto Bag Packaging System

機械手

Robot



全自動袋包推疊系統
Fully Auto Palletizing System



全自動飼料包推疊設備
Fully Auto Palletizing System



棧板供應機十堆棧設備
Empty Pallet Suppiler + Palletizing System



機械手取料立束輸送機
Auto Packing Line



機械手裝箱系統
Packing Line



棧板供應堆棧系統
Pallet Suppiler with Palletizing



機械手夾抱堆棧設備
Auto Packing Line



機械手排列堆集設備
Auto Packing Line



機械手夾取筒料
Robot Gripping Tube Material



機械手疊棧設備
Robot Supply with the Pallet



機械手裝箱系統
Robot Packing System



機械手裝箱包裝系統
Robot Packing System


創立於1986

TAWI piab Vaculex 台灣總代理

省力臂 搬運機(真空) Easylifting Arm


提升工作效率・減少搬運勞損











真空省力搬運機

TIAN CHERNG

WORKING WITH EASY


天 成 包 裝 機 械



▲紙袋吊運作業
Bag




▲塑板搬運作業
Plastic Plank / brick



▲大型紙箱高度搬運
Large Carton



▲大型塑板吸運作業
Large Plastic Plank



▲生產線吊運疊棧作業
Carton




▲吸運裝箱作業
Bottle



▲雙箱搬運作業
Once time two cartons



▲圓柱體搬運作業
Cylinder lifting




▲塑膠箱吊運作業
Plastic basket



▲鋁塊吸運作業
Aluminum Plate



▲紙箱吸運作業
Carton



▲圓筒吸運作業
Circle Pail

TAWI piab Vaculex 台灣總代理


真空搬運機-單臂式











單手操控更加靈活與便利

載重 Lifting capacity (kg)	35	45	55	65
真空管直徑 Lift tube ϕ(mm)	80/100	100	120	120/140
真空管揚程 Stroke vacuum lifter (mm)	1700~1840	1700~1840	1700~1840	1700~1840

真空搬運機-雙臂式







把手可加長達到延伸作業



載重 Lifting capacity (kg)	30	40	50	60	80	100	120	180
真空管直徑 Lift tubeϕ(mm)	100	120	120/140	140/160	160/180	180/200	200/230	230/250
真空管揚程 Stroke vacuum lifter (mm)	1700~1840	1700~1840	1700~1840	1700~1840	1700~1840	1700~1840	1700~1840	1700~1840

TAWI piab Vaculex 台灣總代理




安裝方式 *Installation:*


立柱式180°上支撐滑軌



立柱式270°上支撐滑軌



立柱式180°下支撐滑軌



立柱350°雙摺式




低立柱350°雙摺式有滑軌




低立柱雙摺式360°高陽昇




雙摺式(碳纖維)360°手動油壓/電動升降




270°下支撐油壓/電動升降



掛壁式




單軌天車式



H型天車式



H型鐵軌滑輪



WORKING WITH EASY

TIAN CHERNG

瑞典原裝進口


天成包裝機械

電動搬運機



多規格治具

- 可依產品訂製抓取治具
- 能源消耗低
- 安裝簡單，低維護








快速高效率

- 高達0.75m/s的提升速度
- 變速控制
- 便利的操縱桿手柄使用起來輕鬆便利
- 可快速連接不同規格替換治具
- 起重能力60kg/120kg





載重能力 Lifting capacity	60kg	120kg
升降速度 Lifting speed	0.75m/s	0.35m/s
升降高度 Lifting height	2000mm	2000mm
電壓 Power supply	220v 1Φ	220v 1Φ

TAWI piab Vaculex 台灣總代理

移動式揀貨搬運機MOP

充分的靈活性

-輕鬆連結到任何拖板車或棧板堆高機運作

-塔高可調節500mm



電池和真空泵

集成在設備中，有堅固的外殼保護。



支撐腳自動

啟動泵時觸發自動腳柱。



簡易操作

-簡單的控制面板


-只需按一下按鈕即可啟動自動支撐腳與真空泵，並釋放活動擺臂


-高度可通過控制面板輕鬆調節

安全

-支撐腿，以獲得最佳穩定性

-裝置移動時，鉸接臂自動鎖定







隨時 隨地 可搬運

TWAI移動式搬運機堤供了獨特解決方案適用任何類型的堆高機、拖板車結合使用，可移動或驅動到任何您需要的地方搬運作業。

真空搬運機的擺臂可以選擇多樣化治具深入到貨架或貨櫃的內側。

快速且容易使用

1.將移動式搬運機輕鬆連結到拖板車或堆高機。

2.開往您需要搬運的地方

3.停放設備並快速啟動按鈕，支撐腳柱自動觸發並啟動真空泵。

4.開始裝/卸搬運貨物。

通過多種選擇的吸盤，您可以輕鬆找到提升貨物所需的工具。是否需要搬運一種以上的產品？可添加快速接頭並輕鬆在各種類型的工具之間切換。

創新設計
確保安全高效率的操作



鐵板 Sheets



袋包 Sacks



箱 Boxes

- 堅固的外殼保護電池和車載電子設備
- 使用者友好的控制面板
- 內部空氣通道，輕鬆操作
- 電子調節高度，以適應不同的揚升高度和高度限制
- 適應性強的枒杈，可輕鬆調整任何前叉系統
- 泵啟動時，鉸接臂上的安全鎖會自動釋放
- 輕鬆更換電池組以延長操作時間，或連接到外部電源



技術圖紙

載重量等級(kg)


	40	50	60	80
A*	150	149	132	156
B	1340	1320	1320	1290
C*	1490	1469	1452	1446
D	592	613	630	637
E	2000	2000	2000	2000
F	1100	1100	1100	1100
G*	2000	2000	2000	2000
H*	2080	2080	2080	2080
I*	1850	1850	1850	1850
J	1150	1150	1150	1150
K	1710	1710	1710	1710
L	1100	1100	1100	1100
M	1130	1130	1130	1130
N	470	470	470	470

*+500mm當柱在高點位置.


搬運能力(kg)	40kg	50kg	60kg	80kg
真空管直徑mm	120	140	160	180
真空管行程mm	1340	1320	1320	1290
行程塔mm	500	500	500	500
真空管長度mm	1750	1750	1750	1700
聲音(分貝)	76	76	76	76
最大起升高度* 最低塔高(mm)	1940 1440	1920 1420	1900 1400	1890 1390
電池充電程序	插入電源插座100-240V. 接地50-60 Hz 對於110V，請使用三相充電器。對於230V，請使用單相充電器. 推薦8小時連續充電			
更換電池組	通過切換電池組可以延長操作時間．此過程大約需要花費 時間10分鐘			
外部電源	該裝置可以連接到24V外部電源			
重量	630kg			

*從吸盤治具的底部(不包括吸盤)

側面圖




上視圖




如圖所示，銜接臂可以安裝在三個不同的位置 (左/中/右)。
相對於設備的運動範圍顯然會根據手臂的安裝位置而變化。

左 中 右




正視圖



牙叉道

牙叉道可調節以適合所有標準型的叉車.

請參閱右側表格和下面的圖檔，以了解歐系與美系枒杈的措施



	Euro	US
A	200mm	332mm
B	65mm	66mm
C	315-535mm	365-495mm
D	860mm	860mm


TAWI piab Vaculex 台灣總代理

移動式升降搬運台車 Lifting Trolleys



可變更尺寸

-高度變化以滿足您的要求





操控手把

使操作上更加便利運用

清晰控制面板



-緊急停止鈕

-清晰的操控指標

-電池狀態顯示

高效的電池組

-電池壽命長

-可拆卸電池，易於更換電池


-電池狀態指示燈



廣泛的治具選擇

-快拆式易於替換

-可依您的需求訂製多元治具





可靠的剎車系統

三檔中央剎車：方向鎖、空檔和剎車

腿的長度可根據您的具體需要訂製。

在80kg 和 140kg 機種上，腿也可以輕鬆調節寬度，雙邊可調節 150mm 。





人類工程學

- 減少勞損，降低背部、膝蓋和肩膀的壓力
- 便利操控手把，操作簡單舒適
- 高品質和堅固的移動輪，可在有載重和無載重的情況下順利和簡單地移動

高效率

- 用較少的力氣提升更多搬運效率
- 可拆卸電池組使更換電池變得更加容易
- 充電指示燈清晰顯示電池充電狀態
- 升降採用皮帶驅動，安靜平穩的無油驅動



搬運能力	40kg	80kg	140kg	180kg	250kg
行程mm 短/中/長	-/1040/-	850/1400/1950	840/1390/1940	840/1390/1940	-/1360/1910
機台重量 短/中/長	-/41/-	46/50/53	69/73/78	77/81/86	-/107/113kg
總高度 短/中/長	-/1640/-	1440/1990/2540	1440/1990/2540	1440/1990/2540	-/1990/2540
電源供量	100-240V 50-60Hz	100-240V 50-60Hz	100-240V 50-60Hz	100-240V 50-60Hz	100-240V 50-60Hz

治具與配件

(另可依您的需求特別訂製)



平台
Platform



軸心臂
Boom



軸心臂輔助輪
Roller boom



帶鉤吊臂
Crane arm with hook



牙叉
Tube fork



牙叉
Fork for shafts



軸心翻轉
Coregripper
ϕ76 / ϕ152mm



快速接頭
Quick coupling











TIAN CHERNG

Customer benefits

- Minimizes the risk for repetitive strain injuries
- Higher productivity
- User-friendly and very easy to operate
- Very low service and investment cost
- Confidence through turnkey solutions

客戶利益

- 將重覆性作業之勞損降到最低
- 生產率提高
- 良好的操作與方便性
- 低投資成本、高服務
- 可配合自動生產線來達到完整包裝系統





Parcels with a similar size and shape

Where parcels are of a similar size and shape will significantly increase the number of parcels lifted per hour whereas manual lifting usually slows down as the working day progresses.



Parcels with varying dimensions

Within many companies the size, shape and weight of parcels can vary enormously.
TIAN CHERNG with the different sucker this is managed easily as it is designed to handle a big range of parcel dimension and grip angles.

具有相似尺寸和形狀的包裹

針對使用者一天搬運相同、相似尺寸物件長時間下來，會產生疲憊感使其會降低工作效率，使用省力搬運機可有善改善工作疲勞感與提高搬運效率。

不同尺寸的包裹

許多公司內部有不同規格尺寸包裹、形狀和重量且有時差異很大。天成可建議使用不同的吸盤與冶具，針對不同物件規格尺寸給予建議．

TAWI piab Vaculex 台灣總代理





Large and bulky parcels

Handling large and bulky parcels usually means a decrease in productivity and an increase in stress and muscular skeletal injuries. The lifter parcels with ease and rotates them so that you can place them where you need them.

龐大的包裹

處理大型和龐大的包裹，會產生生產力下降和肌肉壓力、骨骼損傷的增加。使用省力搬運機可使包裹輕鬆抬起搬運，以便您可以將包裹放置在需要的地方。



Parcels which are hard to handle

TIAN CHERNG lifter will also handle concave and convex parcels - surfaces which most lifting aids find hard to deal with.

Even shrink wrapped and bundled parcels can be lifted with ease as long as the wrapping cab support the weight.

難以處理的包裹

針對難以處理的凹凸包裹表面，天成可採用不同冶具給予建議達到搬運作業。只要包裝操作人員可以確實支撐物件重量、包裹確實無毛細孔且妥善捆綁完善。



Control unit

All the control functions are built into a compact and ergonomically designed handle suitable for both right and left hand user.

Parcels are gripped and lifted to the correct height before being released with the release button, or the control handle depending on application.

控制把手

單臂式控制把手在設計上盡可能符合人體工學設計規劃，適用於左手使用者。當包裝物提升到適當高度，可靈活控制把手與釋放按鈕。

TIAN CHERNG 省力臂 Easylifting Arm



搬運
Lifting



傾斜
Tilting



旋轉
Rotating



搬運鋼板、木板
Lifting Sheets of steel, metal, plastic & wood



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter



瓶裝搬運
Bottles



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter

真空式、氣壓式、電動式搬運機



省力搬運機 〈掛勾式〉
Easy Liting Arm (Hook type)



圓吸盤省力搬運機
Sucker Lifting Arm



省力搬運機 〈掛勾式〉
Easy Liting Arm (Hook type)



省力搬運機 〈雙吸盤〉
Easy Liting Arm (Double Sucker)



省力搬運機 〈圓吸盤〉
Easy Liting Arm (Round Sucker)



雙吸盤省力搬運機
Double Sucker Lifting Arm



50kg袋包搬運機
Bag Lifter



塑膠籃搬運機
Plastic Basket Lifter



省力搬運機
Easy Liting Arm



省力搬運機
Easy Lifter



雙吸盤省力搬運機
Double Sucker Lifting Arm



吊環式搬運
Hook type

TIAN CHERNG 省力臂 Easylifting Arm



高荷重吊運機80~160公斤〈電動式〉
High loading lifter 80~160kg (Motor type)



省力吊運機90公斤(電動式)
Lifter 90kg (Motor type)



氣缸式附移動台
Air type with Movable base



H 型軌吊運機
H Type Lifter



天車軌吊運機120公斤(電動式)
Ceiling Type Lifter (Electric type)



省力搬運機
Easy Liting Arm



雙吸盤省力搬運機
Double Sucker Lifting Arm



龍門式H 型軌吊運機
H Type Lifter



包裝線吊運設備
Packaging System with Lifter



壁掛式搬運機
Wall Hanging Type Lifter



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter



自動包裝吊運設備
Auto Packaging System with Lifter

真空式、氣壓式、電動式搬運機




雙摺式油壓升降省力搬運機
Arm Type Lifter




360度油壓升降搬運機
360°+ Hydraulice Lifter



鐵板搬運機
140Kkg Lifting Arm



夾具式作業
Clamping Type



夾具式作業
Clamping Type



H型軌吊運機
H Type Lifter



木門搬運
Wooden Door Handling



長型操作手把
Long Operating Handle Lfter




長物件搬運機
Long Object Handling



啤酒桶搬運
Beer Barrel Handling



延伸堆棧作業
Handling to High Place




叉車兩用式
Mounted lifting arm With Jib Crane

多元化的搬運系列

"天成"能提供您更好的解決方案與建議

從兩個人的搬運變成一人的省力搬運!





提高生產力

.從兩人搬運轉變成一人搬運

.用最少的力量 搬運更多的次數

.持續時間更長 全天候保持良好生產力

健康與安全

.讓員工從繁重的搬運工作中脫離

.使在搬運中減少腰傷與勞力

.降低貨物掉落或損傷之風險

.處於長時間從事繁重的工作,仍可使員工全天保持警覺和效率並保持精力充沛.


勞動力的靈活

.建立靈活的工作環境,員工可以在工作站之間移動,
以避免不必要的停機時間,並確保持續工作效率.

.任何不規格型式之物件、尺寸均可靈活採用多變化治具替換搬運



















工廠設在台灣台南，天成包裝機械公司是一家經驗豐富世界級的系統包裝機械製造商。成立於1985年，天成機械的主要產品包括封箱機，開箱機，棧板裹膜纏繞包裝機，打包機，封口收縮機，製袋封口機，製袋套袋磅重封袋機，製袋計數封袋機，真空包裝機，省力搬運機，搭配自動系統和機器手實現全自動包裝系統。

天成 亦有生產 PP 打包帶之耗材，共有12條生產線。

天成原則是強調質量、技術的、服務和創新，四大理念。

天成機械擁有CE、ISO 9001為使用者提供安全標準和環境友好認證。我們持續發展最優質量包裝解決方案，提供您最好、最可靠的包裝經驗與包裝解決方案。

天成努力滿足客戶公司的需求，歡迎各種形式的合作，包括OEM和ODM合作夥伴關係。

請聯繫 “天成包裝機械” 現在找你的包裝解決方案，讓我們的經驗和多樣的包裝解決方案，與提供最好的用料和產品，幫助您提高您的生產與效率。

我們的誠意和努力，使我們的包裝設備與國際要求的質量接軌。

Based in Taiwan,Tian Cherng Packing Machinery Corporation is a well-experienced manufacturer of world class sealing and packaging machine.

Founded in 1985,Tian Cherng's main products includes Carton Sealers,Carton Erectors, Pallet Wrapping Machine,Strapping Machine,Sealing and Shrink Machine,Bagging Machine,Weighing Bagging with Sealing Machine,Counting Weighing with Sealing Machine ,Vacuum Machine,Lifting Arm ,come with Automatic System and Robot to achieve Fully Auto Packing System.

Tian Cherng also produce PP strap band , we have 12 lines and the capability is 2400 tons/year.

Tian Cherng principle is stress on Quality ,Technolgy,Service and Innovation. Tian Cherng is certified by CE ,ISO 9001.

Tian Cherng strives to meet the needs of customers.The company welcomes all forms of cooperation, including OEM and ODM partnerships.

Our sincerity and hard work have helped us to match the quality of our Packing Machine with international standards.







